



# Easy Style

Catalog 2021





# Cuprins

5	Prezentare Easy Style
19	Întrerupătoare
23	Prize
25	Prize pentru date – prize de comunicație – prize pentru antenă
27	Rame decorative
31	Suporturi de fixare și doze de instalare
33	Informații tehnice



# Aparataj ultraterminal stilat și practic, potrivit oricărui spațiu

Gama Easy Styl îmbină frumusețea formelor cu funcționalitatea, oferind soluții de calitate accesibile

## Frumusețea modularității

Designul modular al gamei Easy Styl acoperă o gamă largă de aplicații și funcții, oferind posibilitatea instalării a până la șapte module într-o ramă. Este mai ușor ca niciodată să îndepliniți nevoile clienților dumneavoastră în materie de instalații electrice, oferindu-le în același timp modele care să se potrivească stilului lor specific.

## Funcționalități extinse

De la case la birouri, gama Easy Styl vă ajută să găsiți soluția potrivită fiecarui tip de spațiu. Noua gamă de aparataj modular Easy Styl cu design elegant include mecanisme, precum: încadrări, prize, variatoare de tensiune și prize media, ce îmbunătățesc aspectul și cresc utilitatea locuinței.



Încadrător (disponibil și în versiunea cu lampă de localizare)



Încadrător simplu, cu simbol sonerie sau cu simbol cheie. Disponibil și în versiunea cu lampă de localizare



Priză 2P



Încadrător pentru jaluzele/storuri



Încadrător cap scară (disponibil și în versiunea cu lampă de localizare)



Priză 2P+E



Variator rotativ universal de tensiune

## Funcționalități convenabile

Creată pentru a satisface nevoia de confort, gama Easy Styl include variatoare de tensiune și prize de date.



Priză audio



Priză de încărcare  
USB



Priză SAT





Priză TV-SAT



Priză de telefon  
RJ11



Priză de date  
RJ45



Priză HDMI



Priză de date  
USB



Obturator



# Un design intuitiv pentru o instalare mai ușoară

Easy Styl este o gamă de aparataj ultraterminal elegant, ușor de instalat și fixat.

- Montajul mecanismelor se realizează printr-un simplu clic.
- Ramele decorative se instalează rapid, prin apăsarea acestora pe mecanisme.
- Pentru toate funcțiile se utilizează același tip de borne conice.
- Diagrame clare de conexiuni pe produse.

## Întrerupătoare cu design

### Spațiu suplimentar

Adâncimea de montaj oferă suficient spațiu pentru cablare.



### Conecțare simplă

O diagramă de cablare este imprimată pe partea laterală a întrerupătorului și a întrerupătorului cu revenire pentru a identifica în mod clar opțiunile de conectare.



### Intrări de cablu practice

Intrările conice se dovedesc utile în timpul conectării cablurilor și asigură o bună izolare între ele.



### Lampă de localizare

Această caracteristică opțională ușurează găsirea întrerupătoarelor și a întrerupătoarelor cu revenire în întuneric.



## Prize cu un plus de confort

### Spațiu suplimentar

O adâncime de montare redusă permite spațiu suplimentar pentru cabluri.



### Îndepărțare ușoară

Datorită fantelor vizibile în mod clar pe suporturile de fixare, mecanismele pot fi îndepărtate cu ușurință.

### Cablare mai ușoară

Dimensiunile mari ale bornelor de intrare facilitează montarea cablurilor rigide și flexibile de  $2,5 \text{ mm}^2$ .

### Protecție suplimentară

Obturatoarele integrate protejează împotriva contactului accidental și a introducerii de obiecte în priză de către copii.

### Cablare rapidă

Bornele cu șurub au intrări de cablu poziționate una lângă cealaltă, astfel încât să puteți tăia cu ușurință toate cablurile la aceeași lungime.



## Ramele modulare sunt ușor de instalat și fixat

Datorită caracteristicilor inteligente, precum montajul prin înclichetare și modularitatea, instalarea ramelor Easy Styl este rapidă, ușoară și intuitivă.

### Suporturi de fixare

Easy Styl oferă un sistem cu cinci suporturi de fixare:

- Suport de fixare pentru 2 module, cu gheare
- Suport de fixare pentru 2 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 3 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 4 module, fără gheare
- Suport de fixare modular, pentru 7 module, fără gheare





#### Optimizeate pentru montarea cu șurub:

- Șuruburile pentru instalare sunt fixate pe partea din spate a suportului de fixare, pentru o instalare rapidă.
- Suporturile de fixare rezistente și durabile asigură un suport solid, cu decupaje suplimentare pentru diferite posibilități de montare.

#### Conexiune puternică


Toleranțele fine dintre rama decorativă și suportul de fixare creează o conexiune puternică pentru o instalare mai fiabilă.

#### Instalare flexibilă

Laturile suportului de fixare sunt simetrice, pentru ajustări rapide.

#### Fixare securizată

Mecanismul este blocat în suportul de fixare pentru a preveni balansarea și a obține o prindere puternică.



#### Ușor de ajustat

Fantele pentru șuruburi permit rotirea mecanismelor pentru a corecta nealinierarea în dozele de instalare. Se potrivesc perfect cu dozele pentru montaj încastrat, astfel încât fixarea este ușoară și sigură.

#### Decupaj robust

Design-ul sistemului de decupare asigură o prindere sigură a mecanismului în suportul de fixare.

# Două opțiuni de instalare

## Instalare modulară, în doze rectangulare

Doze de instalare dreptunghiulare


- 3M, 4M și 7M



Mecanisme de 1M sau 2M

Rame decorative

- 3M, 4M, 7M
- În diferite culori, forme și materiale



Suporturi de fixare dreptunghiulare din plastic

- 3M, 4M și 7M



## Instalare universală, în doze rotunde CE60

Doze rotunde CE60



Suporturi de fixare din plastic 2M cu și fără gheare



Mecanism cu 2M

Rame decorative

- 2M
- În diferite culori, forme și materiale





### Calitate robustă

La Schneider Electric, asigurarea calității de top pentru întreaga gamă de echipamente rămâne prioritatea noastră. De ani de zile, robustețea prizelor noastre a ridicat ștacheta pentru cele mai înalte standarde. Prizele au marcat CE și sunt certificate de VDE, Asociația Germană pentru Tehnologii Electrice, Electronice și Informaționale. Toate întrerupătoarele sunt marcate CE și sunt conforme cu standardul SR EN 60669-1.



# O gamă cu aspect modern și elegant

Gama de aparataj Easy Styl îmbină forma cu funcționalitatea perfectă, oferind soluții de calitate

Gama Easy Styl combină designul elegant cu tehnologia ce permite asamblarea lor cu ușurință. Create conform filozofiei căreia „fiecare proiect este diferit”, produsele sunt concepute pentru a se potrivi cu orice tip de clădire și oricărui stil personal.

## Identificați stilul dumneavoastră

Atemporale și robuste, ramele decorative din plastic se potrivesc perfect tuturor spațiilor. Puteți alege dintr-o selecție de 6 culori și 2 stiluri de design diferite.

Completați estetica celor mai îndrăznețe proiecte optând pentru finisaje rafinate, precum sticlă, inox sau lemn.



## Rame decorative din plastic

### Plate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

### Curbate



Alb



Crem



Negru metalic



Gri fumuriu



Argintiu



Bej metalic

## Rame decorative din materiale naturale

### Inox



Bronz / crom



Argintiu / crom



Argintiu / negru



Negru / crom

### Sticla



Alb / crom



Alb / negru



Albastru / crom



Maro deschis / crom



Negru / crom

## Lemn



Alună / crom



Alună / bej metalic



Bambus / crom



Bambus / bej metalic



Wenge / crom



Wenge / bej metalic



# Easy Style Mecanisme

## Mecanisme

## Întrerupătoare – Întrerupătoare pentru jaluzele/storuri

## Întrerupătoare – 16 AX – 250 V c.a.

	Simplu	Cap scară
	1 — L	2 — 1 — L

1 modul



<input type="checkbox"/> alb	LMR0100001	LMR0104001
<input checked="" type="checkbox"/> crem	LMR0100002	LMR0104002
<input type="checkbox"/> negru	LMR0100003	LMR0104003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR0100004	LMR0104004

2 module



<input type="checkbox"/> alb	LMR0200001	LMR0124001
<input checked="" type="checkbox"/> crem	LMR0200002	-
<input type="checkbox"/> negru	LMR0200003	LMR0124003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR0200004	LMR0124004

## Întrerupătoare cu lampa de localizare albastră 16 AX – 250 V c.a.

	Simplu	Cap scară
	1 — L 2 — 1 — L	2 — 1 — L

1 modul



<input type="checkbox"/> alb	LMR1401001	LMR1404001
<input checked="" type="checkbox"/> crem	LMR1401002	-
<input type="checkbox"/> negru	LMR1401003	LMR1404003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR1401004	LMR1404004

2 module



<input type="checkbox"/> alb	LMR1412001	LMR1422001
<input checked="" type="checkbox"/> crem	LMR1412002	-
<input type="checkbox"/> negru	LMR1412003	LMR1422003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR1412004	LMR1422004

Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

Întrerupătoare pentru jaluzele/storuri  
10 A – 250 V c.a.

Cu 3 poziții		
1 modul		

<input type="checkbox"/> alb	LMR0711001
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR0711003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR0711004

2 module



<input type="checkbox"/> alb	LMR0712001
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR0712003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR0712004

Întrerupător cu 3 poziții, cu poziția de mijloc OPRIT.

## Mecanisme

## Întrerupătoare cu revenire

## Întrerupătoare cu revenire – 10 A – 250 V c.a.

	Simplu	Simplu cu simbol sonerie	Simplu cu simbol cheie
			
<b>1 modul</b>			
			
<input type="checkbox"/> alb	LMR0120001	LMR0130001	LMR0140001
 negru	LMR0120003	LMR0130003	LMR0140003
 argintiu	LMR0120004	LMR0130004	LMR0140004
<b>2 module</b>			
			
<input type="checkbox"/> alb	LMR0220001	LMR0230001	
 crem	LMR0220002	-	
 negru	LMR0220003	LMR0230003	
 argintiu	LMR0220004	-	

Întrerupătoare cu lampă de localizare albastră  
10 A – 250 V c.a.

	Simplu	Simplu cu simbol sonerie	Simplu cu simbol cheie
			
<b>1 modul</b>			
			
<input type="checkbox"/> alb	LMR1121001	LMR1490001	LMR1140001
<b>2 module</b>			
			
<input type="checkbox"/> alb	LMR1403001	-	
 negru	LMR1220003	LMR1432003	
 argintiu	LMR1220004	LMR1432004	

Lampa de localizare albastră este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

## Întrerupătoare cu lampă de localizare albastră – 10 - 12V c.a.

	Simplu cu simbol sonerie
	
<b>2 module</b>	
	

alb LMR1402001

Lampa albastră de localizare este aprinsă atunci când sarcina nu este alimentată (când întrerupătorul este oprit).

# Mecanisme

## Variatoare rotative de tensiune

### Variatoare rotative universale de tensiune

Proiectate pentru a porni/opri și a diminua sarcinile ohmice, inductive sau capacitive.

		5-200 W
2 modules		
<input type="checkbox"/> alb		LMR9341001
<input type="checkbox"/> crem		LMR9341002
<input checked="" type="checkbox"/> negru		LMR9341003
<input type="checkbox"/> argintiu		LMR9341004
Sarcini		
Lampă cu LED 230 V		RC (1): 5...100 VA RL (2): 5...20 VA
Lampă cu incandescentă 230 V		5...200 W
Lampă cu halogen 230 V		5...150 W
Lampă LV cu halogen 12 V	transformator electronic  transformator feromagnetic 	5...150 VA

### Caracteristici

- Detectarea automată a sarcinii
- Pot fi comandate printr-un număr nelimitat de întrerupătoare cu revenire
- Funcție de memorie a luminozității
- Setări de luminozitate minimă și maximă
- Conectarea cablurilor fără neutrul
- Protecție automată la suprasarcină, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircuit

(1) RC = Sarcini rezistive și capacitive.

(2) RL = Sarcini rezistive și inductive.

# Easy Style Prize

# Prize

## Prize și prize de încărcare USB

### Prize 2P+E – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă cu obturatoare	Simplă cu obturatoare și capac IP20
<b>2 module</b>		
<input type="checkbox"/> alb	LMR5210001	LMR5310001
<input type="checkbox"/> crem	LMR5210002	LMR5310002
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR5210003	LMR5310003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR5210004	LMR5310004

### Prize 2P – 16 A – 250 V c.a.

	Simplă
<b>1 modul</b>	
<input type="checkbox"/> alb	LMR5510001
<input type="checkbox"/> crem	LMR5510002
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR5510003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR5510004

### Prize de încărcare USB

	Tip A + A
<b>2 module</b>	
<input type="checkbox"/> alb	LMR9910001
<input type="checkbox"/> crem	LMR9910002
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR9910003
<input type="checkbox"/> argintiu	LMR9910004
<b>Caracteristici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a.</li> <li>Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.</li> <li>Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)</li> </ul>	

Easy Styl

Prize pentru date

Prize de comunicație

Prize pentru antenă

# Prize pentru date – prize de comunicație – prize pentru antenă

## Prize pentru date și comunicație

	Priză telefon RJ11 Cat. 3	Priză date RJ45 Cat. 5e UTP	Priză date RJ45 Cat. 6 UTP	Priză HDMI	Priză date USB Tip A
<b>1 modul</b>					
					
<input type="checkbox"/> alb	LMR6231001	LMR6232001	LMR6233001	LMR6234001	LMR9810001
<input type="checkbox"/> crem	-	-	-	-	LMR9810002
<input checked="" type="checkbox"/> negru	-	LMR6232003	LMR6233003	LMR6234003	LMR9810003
<input type="checkbox"/> argintiu	-	-	-	LMR6234004	LMR9810004

UTP = Cabluri torsadate neecranate

## Prize pentru antenă

	TV/SAT	SAT - tip F
<b>1 modul</b>		
		
<input type="checkbox"/> alb	LMR6138001	LMR6128001
<input type="checkbox"/> crem	-	LMR6128002
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR6138003	LMR6128003
<input type="checkbox"/> argintiu	-	LMR6128004

## Prize audio

	Dublă
<b>1 modul</b>	
	

<input type="checkbox"/> alb	LMR6342001
------------------------------	------------

Easy Style  
Rame decorative

# Rame decorative

## Plastic – Curbate și plate

### Rame decorative curbate IP20

	2 module	3 module	4 module	7 module
Alb				
Crem				
Negru metalic				
Argintiu				
Gri fumuriu				
Bej metalic				

### Rame decorative plate IP20

	2 module	3 module	4 module	7 module
Alb				
Crem				
Negru metalic				
Argintiu				
Gri fumuriu				
Bej metalic				

Notă: Ramele plate modulare din plastic nu pot fi instalate în dozele modulare pentru montaj încastrat în rigips!

# Rame decorative

Materiale naturale – sticlă, inox și lemn

## Rame decorative din sticlă IP20

	2 module	3 module	4 module	7 module	
Albastru / Crom		LMR7912038	LMR7913038	LMR7914038	LMR7917038
Negru / Crom		LMR7932038	LMR7933038	LMR7934038	LMR7937038
Alb / Crom		LMR7962038	LMR7963038	LMR7964038	LMR7967038
Alb / Negru		LMR7962031	LMR7963031	LMR7964031	LMR7967031
Maro deschis / Crom		LMR7922038	LMR7923038	LMR7924038	LMR7927038

## Rame decorative din inox IP20

	2 module	3 module	4 module	7 module	
Argintiu / Crom		LMR7762038	LMR7763038	LMR7664038	LMR7667038
Argintiu / Negru		LMR7762031	LMR7663035	LMR7664031	LMR7667031
Bronz / Crom		LMR7722038	LMR7723038	LMR7724038	LMR7727038
Negru / Crom		LMR7732038	LMR7733038	LMR7734038	LMR7737038

# Rame decorative

Materiale naturale – sticlă, inox și lemn (continuare)

## Rame decorative din lemn IP20

	2 module	3 module	4 module	7 module	
Alună / Crom		LMR7822038	LMR7823038	LMR7824038	LMR7827038
Alună / Bej metalic		LMR7822039	LMR7823039	LMR7824039	LMR7827039
Bambus / Crom		LMR7832038	LMR7833038	LMR7834038	LMR7837038
Bambus / Bej metalic		LMR7832039	LMR7833039	LMR7834039	LMR7837039
Wenge / Crom		LMR7842038	LMR7843038	LMR7844038	LMR7847038
Wenge / Bej metalic		LMR7842039	LMR7843039	LMR7844039	LMR7847039

Easy Styl  
Suporturi de fixare  
Doze de instalare

# Suporturi de fixare și doze de instalare

## Suporturi de fixare

	2 module	3 module	4 module	7 module
Fără gheare	LMR7062003	LMR7063003	LMR7064003	LMR7067003
Cu gheare	LMR7162003	-	-	-

## Doze de instalare pentru montaj încastrat în tencuiala

	2 module	3 module	4 module	7 module
Verde / Alb	IMT35100	LMR8163003	LMR8164003	LMR8167003

## Doze de instalare pentru montaj încastrat în rigips

	2 module	3 module	4 module	7 module
Galben	IMT35150	LMR8263003	LMR8264003	LMR8267003

## Obturatoare

	1 modul
<input type="checkbox"/> alb	LMR6020001
<input checked="" type="checkbox"/> negru	LMR6020003


# Easy Style

# Informații tehnice


# Informații tehnice

## Întrerupătoare și întrerupătoare cu revenire


### Exemple de conectare



Întrerupător simplu (cu sau fără lampă de localizare)



Două întrerupătoare cap scară (cu sau fără lampă de localizare)




Întrerupător pentru storuri/jaluzele

# Informații tehnice

## Prize de încărcare USB - Prize pentru antenă TV/SAT

### Utilizare




### Conecțare

- Tensiune nominală de alimentare: 100-240 V c.a.
- Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
- Curent nominal de ieșire: 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)

### Instalare

#### Aplicații TV - Instalare individuală / paralelă priză de capăt 1 dB



#### Aplicații SAT - Instalare individuală priză de capăt 1 dB




# Informații tehnice


## Dimensiunile ramelor decorative

### Dimensiunile ramelor decorative (mm)


#### Rame decorative plate, din plastic



#### Rame decorative curbate, din plastic



#### Rame decorative din sticlă / inox / lemn



Schneider Electric România SRL  
Str. Gara Herăstrău nr. 4,  
Clădirea Green Court-A, Etaj 2,  
Sector 2, București, România

© 2021 Schneider Electric. Marcă înregistrată.

